




GEA Farm Technologies

## AutoRotor Magnum 40

Круглое решение для еще большей эффективности и комфорта



GEA оборудование для доения и охлаждения молока | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – Ваш правильный выбор.

## AutoRotor Magnum 40 - достижение наивысших результатов с комфортом

### AutoRotor Magnum 40 – наш продукт класса премиум:

При создании и оптимизации нашей установки Auto-Rotor Magnum 40 мы учитывали пожелания и опыт наших клиентов во всем мире, купивших AutoRotor. С тем, чтобы Вам было еще проще и эффективнее получать молоко высшего качества. Во всем мире доярки, руководители и бесчисленное количество дойных коров ценят тот комфорт, который предлагает система AutoRotor с доением изнутри карусели. Оптимальное позиционирование животных и простое управление установкой AutoRotor Magnum 40 уникальны в своем роде. Поставляется в стандартном исполнении от 16 до 48 доильных мест.

AutoRotor Magnum 40 F - Feeding  
AutoRotor Magnum 40 SF - SingleFlow  
AutoRotor Magnum 40 EE - EasyEntry

### Наивысший комфорт при доении:

Угол постановки животных в 40 градусов выбран оптимально. Прочие преимущества, такие как свободное наблюдение за животными, простой уход и обслуживание установки, легкая промывка и удобный выход из ямы существенно облегчают работу доярки.

### Наивысший комфорт для животных

Животных ожидает удобное доильное место. По-но-вому сконструированные скругленные делители мест облегчают коровам вход на доильное место. Отказ от подвижных элементов конструкции повышает комфорт коровы и предотвращает травмирование животных.



### Отличный процесс доения

Техническое оснащение на установке AutoRotor Magnum 40 с полноценной стимуляцией, оберегающей вымя доильной техникой и автоматическим снятием приводит к наивысшей эффективности доения при равномерно невысокой нагрузке на доярку.

### Высокая пропускная способность

Доить больше коров за меньшее время благодаря оптимальному сочетанию компонентов и «умной» системе управления стадом.

### Ваш персональный ассистент по

доению, компания GEA FarmTechnologies, гарантирует Вам идеальный процесс доения круг за кругом. Проконсультируйтесь со специалистом по системе MetaTron и выберите для себя, что для Вас удобнее: DeMaTron - устройство, предоставляющее всестороннее решение, или DeMax с надежной системой снятия.

### Современная технология – простейшее техническое обслуживание

Современный гидравлический привод отвечает за мягкое начало движения и бесшумный ход. Он сочетает в себе исключительную надежность и долговечность. Другие преимущества: удобство обслуживания и экономное энергопотребление.









**Управление непосредственно с доильного места**

Metatron 21 думает вместе с оператором: «маленький компьютер в доильном зале» предоставляет все введенные данные о животном в течение всего процесса доения.

## Круглое решение: для еще большей эффективности и комфорта

Экономия времени в полном спокойствии: чтобы одна доярка могла за час доить 100 коров, не нужно суетиться и спешить. Карусель с короткими расстояниями для переходов при полноценной стимуляции делает это возможным. Оптимальная расстановка животных под углом в 40 градусов обеспечивает доярке хороший обзор вымени и свободный доступ к животному.

### Отличная платформа:


Бетонированная надежная поверхность на практике зарекомендовала себя долговечной, удобной в обслуживании и комфортабельной для животных. Бетонная платформа легко моется благодаря имеющемуся уклону. Удобная постановка коров полностью исключает риск получить повреждение на удобном для животного доильном месте: все делители мест имеют скругленные края, сконструированы в соответствии с контурами тела коров. Это облегчает коровам вход на доильное место.

### DPView Premium – AutoRotor-Cockpit

содержит всю информация по управлению, Вы можете анализировать все процессы, относящиеся к доению визуально и через компьютер или через сенсорный экран.

**DPView Premium-**  
разноцветное изображение  
процессов доения






**Вокруг этого все и вращается – новая поворотная муфта.**


- Надежное электроснабжение
- Точнейшая передача данных
- Бережная транспортировка молока
- Стабильный уровень вакуума

## Лучшего привода не найти:

**Новый электропривод** оснащен моторами с высшей степенью экономии электроэнергии. Он отвечает не только за экономичное вращение, но сочетает в себе исключительную надежность с долговечностью при небольших затратах на монтаж и обслуживание.



**Беспрепятственно:** не требующие обслуживания, исключительно надежные ходовые опорные ролики поддерживают платформу. В противоположность другим системам без шарикоподшипников. Меньше простоев при техобслуживании, экономия бесценного времени.



**Новый терминал управления Operator Control 200i** для максимальной эффективности рабочего процесса: скорость и направление вращения платформы AutoRotor Magnum может плавно регулироваться на желаемую скорость доения. Это означает: непрерывное движение животных при наивысшей пропускной способности.



**Новый пульт управления Operator Control 300i** для визуального мониторинга процесса доения. Предлагаются варианты для ускоренного вмешательства оператора и оптимальной диагностики доильного устройства.



## EasyEntry (EE) Version

Вариант для большого поголовья скота

Животные из преддоильного зала, не останавливаясь, проходят на платформу карусели. Это ускоряет их смену, повышает комфортабельность и пропускную способность доильного зала. На платформе животные надежно и быстро распознаются.

- Надежное распознавание с помощью проездной антенны
- Животные входят на платформу, не останавливаясь
- Надежная индексация с помощью грудного упора и холочной трубы
- Возможность раннего подключения доильного аппарата
- Более высокая пропускная способность

*Фиксация на отдельном месте происходит без стрессов, просто и надежно; без помех со стороны соседних животных*





## SingleFlow (SF) Version

Вариант для семейных ферм

Центральная входная дверь обеспечивает беспрепятственный вход на платформу по-одиночке. Подвижные делители мест указывают животным прямой путь к доильному месту

- Надежное распознавание на входных воротах
- Вход на платформу по-отдельности и без помех
- Надежная индексация с помощью подвижных делителей мест
- Возможность раннего подключения доильного аппарата
- Высокая загруженность всех доильных мест



## Мы предлагаем Вам поддержку с самого начала.

Полный набор стандартных планов и монтажных чертежей помогут Вам в дальнейшем. Кроме того, мы также предложим Вам индивидуальные проекты, сделанные в системе CAD. Вы сразу увидите, как будет выглядеть необходимая Вам установка, неважно, какого размера, спланированная последовательно по Вашим индивидуальным запросам.

### Сервис DairyDesign:

консультации для Вас непосредственно на месте особенно важны для нас! Вы выигрываете при этом, прежде всего, от использования опыта нашей всемирной сети отличных «Экспертов по дизайну доильных установок». Наше консультирование не заканчивается с пуском в эксплуатацию доильной установки.



### Наша цель – оставить Вас довольными:

Мы оптимально планируем с консультативной концепцией ProFormance. Если Вы довольны, мы правильно сделали нашу работу! С нашей продукцией Вы получаете качество и надежность, мы помогаем Вам при воплощении Ваших желаний.



## AutoSelect 2000 – 5000 и направление выбрано

Вы мечтаете осуществлять эффективную селекцию Ваших коров без больших материальных затрат? Вы не хотите больше сортировать животных вручную? GEA Farm Technologies предлагает Вам различные варианты систем для быстрой и надежной автоматической селекции как отдельных животных, так и групп.

### AutoSelect 2000 –

Селекция животных напрямую через сеть AutoRotor

- 2-х сторонняя сортировка
- не требуется вспомогательное распознавание животных

### AutoSelect 3000 SA –


предназначен для быстрой, надежной и простой сортировки одиночных животных. AutoSelect 3000 подсоединена к системе управления стадом DairyManagementSystem 21- применяется электронное распознавание животных. Сортировка управляется централизованно от системы управления стадом DairyPlan C21 (до 3-х сортировочных путей)

**AutoSelect 5000** – обеспечивает множество специфических для предприятия решений по сортировке групп и отдельных животных в системе управления стадом DairyManagementSystem21 (до 5-ти сортировочных путей, максимально 4 зоны распределения)



# GEA Farm Technologies

## Ваш правильный выбор.



### GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen  
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0  
[www.gea-farmtechnologies.com](http://www.gea-farmtechnologies.com)

### GEA Farm Technologies OOO

Semenovskij Val 6, bld.1 - 105094 Moscow/Russia  
Tel. +7 495 937 57 63 - Fax +7 495 937 57 68  
[www.gea-farmtechnologies.com](http://www.gea-farmtechnologies.com)

### ООО ГЕА Фарм Технолджиз Рус

105094 РФ, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д.6, стр. 1  
Тел.: +7 495 937 57 63, Факс: +7 495 937 57 68  
[www.gea-farmtechnologies.com](http://www.gea-farmtechnologies.com)

